

Buse[®]
aydınlatma

Ürün Kataloğu 2024



**%100 çevre dostu,
alüminyum direk çözümleri.**



*Aluminium pole solutions that is
%100 environmentally friendly*

Buse
aydınlatma



Alüminyum Konik Direkler
Aluminum Conical Poles



Konik Direkler
Conical Poles
Ø114



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC114C.300	3m	114mm	60mm - 76mm	3mm
ALC114C.400	4m	114mm	60mm - 76mm	3mm
ALC114C.500	5m	114mm	60mm - 76mm	3mm

* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.
* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.
* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Konik Direkler
Conical Poles
Ø122



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC122C.300	3m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122C.400	4m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122C.500	5m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122C.600	6m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122C.700	7m	122mm	60mm - 76mm	3mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.
* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.
* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Konik Direkler
Conical Poles
Ø148



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC148C.600	6m	148mm	76mm - 90mm	3mm
ALC148C.700	7m	148mm	76mm - 90mm	3mm
ALC148C.800	8m	148mm	76mm - 90mm	3mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.
* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.
* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Konik Direkler
Conical Poles
Ø165





Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC165C.600	6m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165C.700	7m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165C.800	8m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165C.900	9m	165mm	76mm - 90mm	3mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.
* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.
* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Konik Direkler
Conical Poles
Ø180



Buse®
aydınlatma



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC180C.800	8m	180mm	76mm - 90mm	4mm
ALC180C.900	9m	180mm	76mm - 90mm	4mm
ALC180C.1000	10m	180mm	76mm - 90mm	4mm

* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.
* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.
* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Konik Direkler
Conical Poles
Ø200



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC200C.1000	10m	200mm	76mm - 90mm	4mm
ALC200C.1100	11m	200mm	76mm - 90mm	4mm
ALC200C.1200	12m	200mm	76mm - 90mm	4mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.
* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.
* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Alüminyum Eğik Direkler
Aluminum Curved Poles





Eğik Direkler

Curved Poles

Ø148

Buse
aydınlatma®



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
BS3308-600	6m	148mm	76mm	3mm
BS3308-700	7m	148mm	76mm	3mm
BS3308-800	8m	148mm	76mm	3mm


* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Eğik Direkler
Curved Poles
Ø165



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
BS3305-800	8m	165mm	76mm - 90mm	3mm
BS3305-900	9m	165mm	76mm - 90mm	3mm
BS3305-1000	10m	165mm	76mm - 90mm	3mm
BS3305-1100	11m	165mm	76mm - 90mm	3mm
BS3305-1200	12m	165mm	76mm - 90mm	3mm

* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.
* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.
* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Peyzaj Aydınlatma

Landscape Lighting

JUNO



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürünlerin boyları:
50cm, 80cm, 100cm ve 400cm'dir.
- Standart profil ölçülerimiz:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The lengths of the products in the image are:
50cm, 80cm, 100cm and 400cm.
- Our standard profile dimensions are:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Peyzaj Aydınlatma

Landscape Lighting

TEONA



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürünlerin boyları:
50cm, 80cm ve 400cm'dir.
- Standart profil ölçülerimiz:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The lengths of the products in the image are:
50cm, 80cm and 400cm.
- Our standard profile dimensions are:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Peyzaj Aydınlatma

Landscape Lighting

LIORA



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürünlerin boyları:
50cm, 80cm ve 400cm'dir.
- Standart profil ölçülerimiz:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The lengths of the products in the image are:
50cm, 80cm and 400cm.
- Our standard profile dimensions are:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Peyzaj Aydınlatma

Landscape Lighting

YENA

Buse[®]
aydınlama



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürünlerin boyları:
50cm, 80cm, 100cm ve 400cm'dir.
- Standart profil ölçülerimiz:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The lengths of the products in the image are:
50cm, 80cm, 100cm and 400cm.
- Our standard profile dimensions are:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Peyzaj Aydınlatma

Landscape Lighting

ROSE




STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürünlerin boyları: 400cm'dir.
- Standart profil ölçülerimiz:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The lengths of the products in the image are: 400cm.
- Our standard profile dimensions are:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Peyzaj Aydınlatma

Landscape Lighting

VENA




STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürünlerin boyları:
100cm ve 400cm'dir.
- Standart profil ölçülerimiz:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The lengths of the products in the image are:
100cm and 400cm.
- Our standard profile dimensions are:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Peyzaj Aydınlatma

Landscape Lighting

BEMBO




STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürünlerin boyları:
50cm, 80cm, 100cm, 300cm ve 400cm'dir.
- Standart profil ölçülerimiz:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The lengths of the products in the image are:
50cm, 80cm, 100cm, 300cm and 400cm.
- Our standard profile dimensions are:
100x100x3, 120x80x3, 150x80x3 150x150x3
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Peyzaj Aydınlatma
Landscape Lighting
CRUZ




STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürünlerin boyları:
60cm, 80cm, 100cm, 150cm ve 300cm'dir.
- Standart profil ölçülerimiz:
Ø122x3, Ø148x3, Ø200x3
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The lengths of the products in the image are:
60cm, 80cm, 100cm, 150cm and 300cm.
- Our standard profile dimensions are:
Ø122x3, Ø148x3, Ø200x3
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Peyzaj Aydınlatma

Landscape Lighting

TERES



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürünlerin boyları:
50cm, 80cm, 100cm, 300cm ve 400cm'dir.
- Standart profil ölçülerimiz:
Ø122x3, Ø148x3, Ø200x3
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The lengths of the products in the image are:
50cm, 80cm, 100cm, 300cm and 400cm.
- Our standard profile dimensions are:
Ø122x3, Ø148x3, Ø200x3
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Peyzaj Aydınlatma
Landscape Lighting
LOCUS



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürünlerin boyları:
45cm, 65cm, 200cm ve 250cm'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The lengths of the products in the image are:
45cm, 65cm, 200cm and 250cm.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Peyzaj Aydınlatma
Landscape Lighting
TISO




STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürünlerin boyları:
60cm, 80cm ve 100cm'dir.
- Standart profil ölçülerimiz:
Ø76, Ø90, Ø100
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The lengths of the products in the image are:
60cm, 80cm and 100cm.
- Our standard profile dimensions are:
Ø76, Ø90, Ø100
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Peyzaj Aydınlatma
Landscape Lighting
VINUM



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürünlerin boyları:
35cm ve 55cm'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The lengths of the products in the image are:
35cm and 55cm.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.
* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.
* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Dekoratif Direkler
Decorative Poles



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

HELICAL




STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 8m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 8m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

Buse
aydınlıkma®



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

OPTIMA



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 6m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 6m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

Buse[®]
aydınlatma



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Dekoratif Direkler

Decorative Poles

VINETA



MODÜL ÖZELLİKLERİ

GÜÇ	: 30W - 60W Ayarlanabilir Sistem
KONTROL	: 5 Versiyon DIM Özelliği
30W - 60W	: 3150 Lümen - 6300Lümen
IŞIK RENGİ	: 3000K - 4500K - 6500K Seçenekleri
GÖVDE	: Alüminyum Enjeksiyon Modül Kasa
CAM/DIFÜZÖR	: UV Dayanımlı Optik Lens

MODULE SPECIFICATIONS

POWER	: 30W - 60W Adjustable System
CONTROL	: 5 Version DIM Feature
30W - 60W	: 3150 Lumen - 6300Lumen
LIGHT COLOR	: 3000K - 4500K - 6500K Options
BODY	: Aluminum Injection Module Case
GLASS/DIFFUSER	: UV Resistant Optical Lens




STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 4m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 4m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

Buse
aydınlattırma®



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Dekoratif Direkler

Decorative Poles

TEMPUS



MODÜL ÖZELLİKLERİ

GÜÇ	: 30W - 60W Ayarlanabilir Sistem
KONTROL	: 5 Versiyon DIM Özelliği
30W - 60W	: 3150 Lümen - 6300Lümen
IŞIK RENGİ	: 3000K - 4500K - 6500K Seçenekleri
GÖVDE	: Alüminyum Enjeksiyon Modül Kasa
CAM/DİFÜZÖR	: UV Dayanımlı Optik Lens

MODULE SPECIFICATIONS

POWER	: 30W - 60W Adjustable System
CONTROL	: 5 Version DIM Feature
30W - 60W	: 3150 Lumen - 6300Lumen
LIGHT COLOR	: 3000K - 4500K - 6500K Options
BODY	: Aluminum Injection Module Case
GLASS/DIFFUSER	: UV Resistant Optical Lens




STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 4m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 4m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

Buse
aydılatma



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

CRETA Di



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 6m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 6m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

Buse®
aydınlattırma



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

CRETA Mono



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 6m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 6m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

Buse®
aydınlattırma



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

AVENIR




STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 8+6m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 8+6m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

Buse®
aydınlattırma



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

ASTRO



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 8+6m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 8+6m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

Buse®
aydınlattırma



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

NEVIS



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 8+6m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 8+6m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

Buse®
aydınlattırma



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

WAVE




STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 8+6m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 8+6m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Dekoratif Direkler

Decorative Poles

TIYAMO

Buse[®]
aydınlattırma



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 8+6m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 8+6m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.

Dekoratif Direkler

Decorative Poles

ROTIS



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 8+6m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 8+6m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

MARLET



STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 10+10m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 10+10m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

Buse®
aydılatma



* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

LINO




STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 8m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 8m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

Buse®
aydınlatma



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

GENEVA




STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 8m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 8m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

Buse[®]
aydılatma



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında firmamız ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

TREE




STANDART ÖZELLİKLER

- Görseldeki ürün 5+4+3m'dir.
- Farklı boy ve ebatlardaki tasarım istekleriniz için iletişime geçiniz.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- The product in the image is 5+4+3m.
- Please contact us for your design requests in different sizes and sizes.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

Buse®
aydınlattırma





LED Aydınlatma Armatürleri
LED Lighting Fixtures

LED Aydınlatma Armatürleri

LED Lighting Fixtures

AMON





STANDART ÖZELLİKLER

- Gövde** : Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.
Kapak : UV korumalı PC kapak.
Güç : 60W - 90W (220VAC)
LED : Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED.
Sürücü : Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.
Işık Açısı : 120°
Işık Rengi : 3000K, 4000K, 6500K
Ağırlık : 1.03 kg

STANDARD SPECIFICATIONS

- Body** : Electrostatic powder coated aluminum injection casting body.
Lid : UV protected PC cover.
Power : 60W - 90W (220VAC)
LED : SMD LED with high color rendering (Ra≥80) with a minimum lifespan of 100,000 hours (L70-85°C).
Driver : High efficiency Driver with constant current output.
Light Angle : 120°
Light Color : 3000K, 4000K, 6500K
Weight : 1.03 kg





LED Aydınlatma Armatürleri

LED Lighting Fixtures

NOVA

Buse
aydınlama®




STANDART ÖZELLİKLER

- Gövde** : Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.
Kapak : UV korumalı PC kapak.
Güç : 50W - 75W (220VAC)
LED : Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED.
Sürücü : Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.
Işık Açısı : 120°
Işık Rengi : 2700K, 6500K

STANDARD SPECIFICATIONS

- Body** : Electrostatic powder coated aluminum injection casting body.
Lid : UV protected PC cover.
Power : 50W - 75W (220VAC)
LED : SMD LED with high color rendering (Ra≥80) with a minimum lifespan of 100,000 hours (L70-85°C).
Driver : High efficiency Driver with constant current output.
Light Angle : 120°
Light Color : 2700K, 6500K



LED Aydınlatma Armatürleri

LED Lighting Fixtures

MONA

Buse
aydınlama®





STANDART ÖZELLİKLER

- Gövde** : Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.
Kapak : UV korumalı PC kapak.
Güç : 60W - 90W (220VAC)
LED : Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED.
Sürücü : Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.
Işık Açısı : 120°
Işık Rengi : 3000K, 4000K, 6500K

STANDARD SPECIFICATIONS

- Body** : Electrostatic powder coated aluminum injection casting body.
Lid : UV protected PC cover.
Power : 60W - 90W (220VAC)
LED : SMD LED with high color rendering (Ra≥80) with a minimum lifespan of 100,000 hours (L70-85°C).
Driver : High efficiency Driver with constant current output.
Light Angle : 120°
Light Color : 3000K, 4000K, 6500K





LED Aydınlatma Armatürleri

LED Lighting Fixtures

SHINE




Buse®
aydınlattırma

STANDART ÖZELLİKLER

- Gövde** : Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.
Kapak : UV korumalı PC kapak.
Güç : 60W - 90W (220VAC)
LED : Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED.
Sürücü : Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.
Işık Açısı : 30°, 60°, 90°, Asm.
Işık Rengi : 3000K, 4000K, 6500K

STANDARD SPECIFICATIONS

- Body** : Electrostatic powder coated aluminum injection casting body.
Lid : UV protected PC cover.
Power : 60W - 90W (220VAC)
LED : SMD LED with high color rendering (Ra≥80) with a minimum lifespan of 100,000 hours (L70-85°C).
Driver : High efficiency Driver with constant current output.
Light Angle : 30°, 60°, 90°, Asm.
Light Color : 3000K, 4000K, 6500K





LED Aydınlatma Armatürleri

LED Lighting Fixtures

HUMP




STANDART ÖZELLİKLER

- Gövde** : Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.
Kapak : UV korumalı PC kapak.
Güç : 60W - 90W (220VAC)
LED : Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED.
Sürücü : Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.
Işık Açısı : 30°, 60°, 90°, Asm.
Işık Rengi : 3000K, 4000K, 6500K

STANDARD SPECIFICATIONS

- Body** : Electrostatic powder coated aluminum injection casting body.
Lid : UV protected PC cover.
Power : 60W - 90W (220VAC)
LED : SMD LED with high color rendering (Ra≥80) with a minimum lifespan of 100,000 hours (L70-85°C).
Driver : High efficiency Driver with constant current output.
Light Angle : 30°, 60°, 90°, Asm.
Light Color : 3000K, 4000K, 6500K

Buse®
aydınlatma





LED Aydınlatma Armatürleri

LED Lighting Fixtures

SPADE



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Body dimensions : a: 517 x b: 225 x c: 92mm

Pack dimensions : a: 520 x b: 230 x c: 93mm

Weight : 4,2kg

Technical Features / Teknik Özellikler

Lamp Type : Power LED

Warranty : 5 Years

Housing : Aluminium

Glass : 5mm Tempered

Paint : Electrostatic powder coating

IP : 66

Kelvin : 3000-4000-6000

CRI : >80

LED Lifetime : 50.000 h

Power Supply : 220-240 AC 50-60 Hz.


Connectors : Stainless

Environment : Outdoor

Buse[®]
aydınlatma



Spirit Level /
Su terazisi



Lens angles / Lens açıları

Asymmetric

Model Model	Power (W) Güç (W)	Led Pcs Led Sayısı	Efficiency Verim	Light Output Işık Şiddeti
ALC40W24HP	40 Watt	24 / 72	%87	4800 lm
ALC50W24HP	50 Watt	24 / 72	%88	5600 lm
ALC60W24HP	60 Watt	24 / 72	%89	6600 lm
ALC80W24HP	80 Watt	24 / 72	%90	7400 lm

Technical Options
Teknik Seçenekler

Dimmer
Dali
Nema 7 socket

24 L : Power Led
72 L : Mid power 3030



LED Aydınlatma Armatürleri

LED Lighting Fixtures

CRISTA

Buse
aydınlama®



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Body dimensions : a: 630 x b: 280 x c: 77mm

Pack dimensions : a: 640 x b: 290 x c: 80mm

Weight : 8,5kg (with cooler wings)

Technical Features / Teknik Özellikler

Lamp Type : Power LED

Warranty : 5 Years

Housing : Aluminium

Glass : 5mm Tempered

Paint : Electrostatic powder coating

IP : 66

Kelvin : 3000-4000-6000

CRI : >80

LED Lifetime : 50.000 h


Power Supply : 220-240 AC 50-60 Hz.

Connectors : Stainless

Environment : Outdoor



Spirit Level /
Su terazisi



Lens angles / Lens açıları

Asymmetric

Model Model	Power (W) Güç (W)	Led Pcs Led Sayısı	Efficiency Verim	Light Output Işık Şiddeti	Technical Options Teknik Seçenekler
ALC140W60HP	140 Watt	60	%92	18600 lm	Dimmer Dali
ALC200W240MP	200 Watt	240 (3030)	%92	24800 lm	Nema 7 socket

24 L : Power Led
72 L : Mid power 3030

LED Aydınlatma Armatürleri

LED Lighting Fixtures

CRISTA PRO

Buse[®]
aydınlatma



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Body dimensions : a: 630 x b: 280 x c: 77mm

Pack dimensions : a: 640 x b: 290 x c: 80mm


Weight : 6,7kg (without cooler wings)

Technical Features / Teknik Özellikler

Lamp Type	: Power LED
Warranty	: 5 Years
Housing	: Aluminium
Glass	: 5mm Tempered
Paint	: Electrostatic powder coating
IP	: 66
Kelvin	: 3000-4000-6000
CRI	: >80
LED Lifetime	: 50.000 h
Power Supply	: 220-240 AC 50-60 Hz.
Connectors	: Stainless
Environment	: Outdoor



Spirit Level /
Su terazisi



Lens angles / Lens açıları

Asymmetric

Model Model	Power (W) Güç (W)	Led Pcs Led Sayısı	Efficiency Verim	Light Output Işık Şiddeti	Technical Options Teknik Seçenekler
ALC80W36HP	80 Watt	36	%90	7400 lm	Dimmer Dali Nema 7 socket
ALC100W36HP	100 Watt	36	%90	11390 lm	
ALC100W60HP	100 Watt	60	%90	14520 lm	

24 L : Power Led
72 L : Mid power 3030



LED Aydınlatma Armatürleri

LED Lighting Fixtures

STORM



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Body dimensions : a: 274 x b: 235 x c: 48mm

Pack dimensions : a: 280 x b: 240 x c: 50mm

Weight : 2,8kg

Technical Features / Teknik Özellikler

Lamp Type : Power LED

Warranty : 5 Years

Housing : Aluminium

Glass : 5mm Tempered

Paint : Electrostatic powder coating

IP : 66

Kelvin : 3000-4000-6000

CRI : >80


LED Lifetime : 50.000 h

Power Supply : 220-240 AC 50-60 Hz

Connectors : Stainless

Environment : Outdoor

Buse
aydınlama®



Lens angles / Lens açıları

30 60 90

Model Model	Power (W) Güç (W)	Led Pcs Led Sayısı	Efficiency Verim	Light Output Işık Şiddeti
ALC40W72MP7	40 Watt	2	%86	5230 lm
ALC50W72MP7	50 Watt	2	%86	6250 lm
ALC60W72MP7	60 Watt	2	%87	7260 lm
ALC80W96MP9	80 Watt	6	%88	9800 lm

Technical Options
Teknik Seçenekler

Dimmer
Dali

LED Aydınlatma Armatürleri

LED Lighting Fixtures

MAGIC



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Body dimensions : a: 422 x b: 330 x c: 80mm

Pack dimensions : a: 430 x b: 350 x c: 100mm

Weight : 9kg

Technical Features / Teknik Özellikler

Lamp Type : Power LED

Warranty : 5 Years

Housing : Aluminium

Glass : 5mm Tempered

Paint : Electrostatic powder coating

IP : 66

Kelvin : 3000-4000-6000

CRI : >80


LED Lifetime : 50.000 h

Power Supply : 220-240 AC 50-60 Hz.

Connectors : Stainless

Environment : Outdoor

Buse
aydınlama®



Lens angles / Lens açıları

30 60 90

Model Model	Power (W) Güç (W)	Led Pcs Led Sayısı	Efficiency Verim	Light Output Işık Şiddeti
ALC85W36HP	85 Watt	36	%92	10080 lm
ALC100W42HP4	100 Watt	21	%92	1760 lm
ALC140W64HP	140 Watt	64	%94	17640 lm

Technical Options
Teknik Seçenekler

Dimmer
Dali



LED Aydınlatma Armatürleri

LED Lighting Fixtures

MAGNA



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Body dimensions : a: 404 x b: 345 x c: 150mm

Pack dimensions : a: 410 x b: 350 x c: 160mm

Weight : 9kg

Technical Features / Teknik Özellikler

Lamp Type : Power LED

Warranty : 5 Years

Housing : Aluminium

Glass : 5mm Tempered

Paint : Electrostatic powder coating

IP : 66

Kelvin : 3000-4000-6000


CRI : >80

LED Lifetime : 50.000 h

Power Supply : 220-240 AC 50-60 Hz.

Connectors : Stainless

Environment : Outdoor



Lens angles / Lens açıları



Model Model	Power (W) Güç (W)	Led Pcs Led Sayısı	Efficiency Verim	Light Output Işık Şiddeti
ALC150W64HP	150 Watt	64	%94	17920 lm
ALC200W80HP	200 Watt	80	%92	24900 lm
ALC250W100HP	250 Watt	100	%94	28000 lm
ALC300W100HP	300 Watt	100 / 400	%96	32000 lm

Technical Options
Teknik Seçenekler

Dimmer
Dali

100 L : Power Led
400 L : Mid power 3030 / Lumen + %15



LED Aydınlatma Armatürleri

LED Lighting Fixtures

MAGNA PRO



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Body dimensions : a: 443 x b: 525 x c: 155mm

Pack dimensions : a: 450 x b: 530 x c: 160mm

Weight : 20,2kg

Technical Features / Teknik Özellikler

Lamp Type : Power LED

Warranty : 5 Years

Housing : Aluminium

Glass : 5mm Tempered

Paint : Electrostatic powder coating

IP : 66

Kelvin : 3000-4000-6000

CRI : >80


LED Lifetime : 50.000 h

Power Supply : 220-240 AC 50-60 Hz.

Connectors : Stainless

Environment : Outdoor

Buse®
aydınlattırma



Lens angles / Lens açıları

30 60 90

Model Model	Power (W) Güç (W)	Led Pcs Led Sayısı	Efficiency Verim	Light Output Işık Şiddeti
ALC700W768MP	700 Watt	768	%94	88000 lm
ALC600W288HP	600 Watt	288	%92	75000 lm

Technical Options
Teknik Seçenekler

Dimmer
Dali

B&A

PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI

2344 – CPR – 0244

Yapı Malzemeleri (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği – CPR) ile ilgili Avrupa Topraklı Kurumiyi devlelerinin 09 Mart 2011 tarihli kararları, düzenlemeleri ve yönlendirici hükümlerini üzerine yükümlülüklerini 305/2011/AB yönetimine uygun, ilgili yapı malzemesini üretmektedir.

EN 40-6

Alüminyum Aydınlatma Direkleri

Ürünü Pazarla Sunan

BUSE AYDINLATMA MONTAJ TASARIM İNŞAAT GIDA ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ve üretim yapılan fabrika

İvedikösb Mahallesi 1357 Sokak No: 47 Yenimahalle /Ankara/TÜRKİYE

Üretici tarafından ürünün ilk tip testi, fabrika üretim kontrolü, ve diğer testleri için data önce açıklanan test planına göre fabrikadan alınan ve teste gönderilen numunelerin testlerinin ve sonuçları kuruluşun BVA Belgeleştirmede ve Day. Tec. Ltd.Şti. tarafından, 2305-2258-CÜ rapor numarası fabrika ilk denetiminin ve fabrika üretim kontrolünün ve sürekli denetiminin değerlendirilmesi ve onayını ihtiva eder.

Bu sertifika uygunluk beyanı ile ilgili tüm hükümleri ihtiva eden ve standardın EK 2A'ında açıklanan performans uygulanmıştır.

EN 40-6:2002

Bu sertifika referans harmonize teknik şartname koşulları veya fabrikadaki üretim koşulları veya fabrika üretim kontrolünün kendisi belgenin olarak değiştirmediği müddetçe, aşağıdaki şartlarda geçerlidir.

İlk Belgeleştirme Tarihi : 10/06/2022
Yayın Tarihi : 10/06/2022
Belgeleştirme Periyodu Bilgi Tarihi : 09/06/2027
Sertifika Geçerlilik Tarihi : 09/06/2024

Özgür ÜTEBAY
Genel Müdür
Oran Belgeleştirme Müdürü
İstanbul, 10.06.2023

TÜRKİYE
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MÜHÜR

Bu belge BVA Belgeleştirme ve Day. Tec. Ltd. Şti. tarafından ve ilgili testleri için verildiği takdirde geri çekilebilir. Performans değerlendirilmesi sağlıklar olarak yapıldığı ve devletin sorumluluğunda olduğu için belgenin değiştirilmesi sonucu geçerlidir. Devlet Mühür ve Belgeleştirme Yetkisi ile onaylanmıştır. Gökhan Mah. Arın Dışarı Cad. Çarşı İş Merkezi A Blok No:11 K:4 D:15 Şişli İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 212 347 9182 - info@bva.com.tr

TSEK

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSEK 1993 / 10 1-09 33

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
022580-TSEK-01/02

BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
31.05.2018

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL
31.05.2024

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER
BUSE AYDINLATMA MONTAJ TASARIM İNŞAAT GIDA ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
İVEDİK OSB AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1357 SK. NO:47 YENİMAHALLE ANKARA

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
BUSE AYDINLATMA MONTAJ TASARIM İNŞ. GIDA ORG. SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
İVEDİK OSB AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1357 SK. NO:47 YENİMAHALLE/ANKARA

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
TSE K 425 / 22.06.2015

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ
RELATED TURKISH STANDARD
TSE K 425 / 22.06.2015

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE
SINIF: BOYA KAPLAMALI
TİP: BÖRÜ PROJELERİ
TÜRLER: PD1: TEK YÖNLÜ
PD2: ÇİFT YÖNLÜ
PD3: ÜÇ YÖNLÜ
PD4: DÖRT YÖNLÜ / DAİRESEL
DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ.

e-imza/e-signed
05/06/2023

Belgeleştirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ
MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

NETA SERTİFİKASYON VE TEKNİK KONTROL LTD. ŞTİ.
CINARLI MAH. 1570 SK. NO:19 K:6 D:42
KUYUMCULUŞ MERKEZİ KÖMÜK / İZMİR
Tel: 0232 290 55 95 Fax: 0232 290 55 59
www.netasertifika.com

Sertifika

NETA

BUSE AYDINLATMA MONTAJ TASARIM İNŞAAT GIDA ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İVEDİKOSB MAHALLESİ 1357 SK. NO:47 YENİMAHALLE/ANKARA

Bu belge yukarıdaki kuruluşa ait kalite yönetim sisteminin aşağıdaki kapsamı çerçevesinde Neta Sertifikasyon ve Teknik Kontrol tarafından onaylandıktan sonra, sertifikasyon süreci, ilgili yönetim sisteminin şartlarına devam ettirildiği ve Neta Sertifikasyon ve Teknik Kontrol'e karşı sorumluluklarını taşıdığı sürece geçerlidir.

ISO 10002:2018

GENEL AMAÇLI SABİT, GÖMME, YOL, BAHÇE, PARK VE CADDE AYDINLATMASI İÇİN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ, DİREKLERİ MONTAJ VE TİCARETİ, ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM-SATIM HİZMETLERİ

Sertifika No : NT-S-2013
Sertifika Yayın Tarihi : 24.02.2022
Geçerlilik Tarihi : 23.02.2023
Yeniden Başım Tarihi : -
Sertifikasyon Bitiş Tarihi : 23.02.2025

Özgür ÜTEBAY
Genel Müdür

NETA SERTİFİKASYON VE TEKNİK KONTROL LTD. ŞTİ.
CINARLI MAH. 1570 SK. NO:19 K:6 D:42
KUYUMCULUŞ MERKEZİ KÖMÜK / İZMİR
Tel: 0232 290 55 95 Fax: 0232 290 55 59
www.netasertifika.com

IQR

CERTIFICATE

BUSE AYDINLATMA MONTAJ TASARIM İNŞAAT GIDA ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

İVEDİK OSB MAH. 1357. SOK. NO:47 YENİMAHALLE / ANKARA / TÜRKİYE

Has been assessed and found to Comply with the Requirements of: Denetlenmiş ve aşağıdaki standart gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 14001:2015

The Environmental Management System is applicable to: Çevre Yönetim Sistemi.

ASSEMBLY AND TRADE OF LIGHTING FIXTURES, POLES FOR GENERAL PURPOSE FIXED, RECESSED, ROAD, GARDEN, PARK AND STREET LIGHTING, PURCHASE, SALES SERVICES OF ELECTRICAL MATERIAL.

GENEL AMAÇLI SABİT, GÖMME, YOL, BAHÇE, PARK VE CADDE AYDINLATMASI İÇİN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ, DİREKLERİ MONTAJ VE TİCARETİ, ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM, SATIM HİZMETLERİ

Certificate Number: EMS-0103581 Initial Certification Date: 28.02.2022
Belge Numarası: EMS-0103581 İlk Belgeleştirme Tarihi: 28.02.2022

Certification Period: 3 Years Certificate Validity Date: 27.02.2023
Belgeleştirme Periyodu: 3 Yıl Belge Geçerlilik Tarihi: 27.02.2023

Özgür ÜTEBAY
Genel Müdür

IQR Sertifikasyon Oranı

IQR

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Beşiktaş Mah. Kocayunus Sk. No:3 Arslan Han Plaza K:2 Nispetiye / BURSA
Tel: +90.224.266 00 16 Fax: +90.224.249 41 13 www.iqort.com e-posta: info@iqort.com

LGAİ Technological Center, S.A.
Campus UAB - Plaça de la Font del Carme s/n
08193 Bellaterra (Barcelona) - Spain
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

Applus⁺

CE CERTIFICATE

No. 18/32300271

CERTIFICATE OF CONFORMITY

LGAİ-Technological Center, S.A. CERTIFIES that the documentation included in the Construction Technical File of:

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / LIGHTING LUMINARIES

Models:

- Park, Bahçe, Yol ve Cadde Aydınlatma Armatürleri / Park, Garden, Road and Street Lighting Luminaries
- Sıra Üstü İç ve Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri / Plaster Mounted Indoor and Outdoor Lighting Luminaries
- Sıra Altı İç ve Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri / Recessed Indoor and Outdoor Lighting Luminaries

Brand: BUSE
Manufacturing year: 2018

Manufactured and delivered to market by:
BUSE AYDINLATMA MONTAJ TASARIM İNŞ. GIDA. ORG. SAN. VE TİC. A.Ş
İVEDİK OSB AĞAÇ İŞLERİ SAN. SİTESİ 1357 SK. NO: 47 YENİMAHALLE/ANKARA

Is in compliance with Low Voltage Directive (2014/35/EU), as described in:

Evaluation report No.: 18/32300270

It confirms that the listed equipment (not Annex IV equipment) complies with the requirements of the directives, referring only to the Technical File supplied to LGAİ Technological Center, S.A. for its evaluation.

After preparation of the necessary technical documentation, as well as the EC declaration of conformity, the required CE marking can be affixed on the product.

Bellaterra, 22nd February, 2018

Applus⁺
LGAİ Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Product Conformity B.U., Director

LGAİ TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. CP-A-830202

Sertifika

NETA

BUSE AYDINLATMA MONTAJ TASARIM İNŞAAT GIDA ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İVEDİKOSB MAHALLESİ 1357 SK. NO:47 YENİMAHALLE/ANKARA

Bu belge yukarıdaki kuruluşa ait kalite yönetim sisteminin aşağıdaki kapsamı çerçevesinde Neta Sertifikasyon ve Teknik Kontrol tarafından onaylandıktan sonra, sertifikasyon süreci, ilgili yönetim sisteminin şartlarına devam ettirildiği ve Neta Sertifikasyon ve Teknik Kontrol'e karşı sorumluluklarını taşıdığı sürece geçerlidir.

ISO 45001:2018

GENEL AMAÇLI SABİT, GÖMME, YOL, BAHÇE, PARK VE CADDE AYDINLATMASI İÇİN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ, DİREKLERİ MONTAJ VE TİCARETİ, ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM-SATIM HİZMETLERİ

Sertifika No : NT-S-2012
Sertifika Yayın Tarihi : 24.02.2022
Geçerlilik Tarihi : 23.02.2023
Yeniden Başım Tarihi : -
Sertifikasyon Bitiş Tarihi : 23.02.2025

Özgür ÜTEBAY
Genel Müdür

NETA SERTİFİKASYON VE TEKNİK KONTROL LTD. ŞTİ.
CINARLI MAH. 1570 SK. NO:19 K:6 D:42
KUYUMCULUŞ MERKEZİ KÖMÜK / İZMİR
Tel: 0232 290 55 95 Fax: 0232 290 55 59
www.netasertifika.com

T.C. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ SURETİ

Marka No : 2017 51397 - Ticaret

Buse aydınlatma

Marka Sahibi : BUSE AYDINLATMA MONTAJ TASARIM İNŞAAT GIDA ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Değışim Kurumu No:6/49 Altındağ Ankara

Emtiası : 06 - 11
Madeni direkler, madeni dikmeler, madeni inşaat iskeleleri, madeni kazıklar, madeni kuleler.
Aydınlatma cihazları (tasitlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri).

İşbu Marka 05/06/2017 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 02/03/2018 tarihinde tescil edilmiştir.

ASLI GİBİDİR

TURK PATENT

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

IQR

CERTIFICATE

BUSE AYDINLATMA MONTAJ TASARIM İNŞAAT GIDA ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

İVEDİK OSB MAH. 1357. SOK. NO:47 YENİMAHALLE / ANKARA / TÜRKİYE

Has been assessed and found to Comply with the Requirements of: Denetlenmiş ve aşağıdaki standart gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to: Kalite Yönetim Sistemi.

ASSEMBLY AND TRADE OF LIGHTING FIXTURES, POLES FOR GENERAL PURPOSE FIXED, RECESSED, ROAD, GARDEN, PARK AND STREET LIGHTING, PURCHASE, SALES SERVICES OF ELECTRICAL MATERIAL.

GENEL AMAÇLI SABİT, GÖMME, YOL, BAHÇE, PARK VE CADDE AYDINLATMASI İÇİN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ, DİREKLERİ MONTAJ VE TİCARETİ, ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM, SATIM HİZMETLERİ

Certificate Number: QMS-0103581 Initial Certification Date: 28.02.2022
Belge Numarası: QMS-0103581 İlk Belgeleştirme Tarihi: 28.02.2022

Certification Period: 3 Years Certificate Validity Date: 27.02.2023
Belgeleştirme Periyodu: 3 Yıl Belge Geçerlilik Tarihi: 27.02.2023

Özgür ÜTEBAY
Genel Müdür

IQR Sertifikasyon Oranı

IQR

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Beşiktaş Mah. Kocayunus Sk. No:3 Arslan Han Plaza K:2 Nispetiye / BURSA
Tel: +90.224.266 00 16 Fax: +90.224.249 41 13 www.iqort.com e-posta: info@iqort.com





*Ivedik Organize Sanayi Bölgesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi
1357. Sokak 1354. Cadde No:47 Yenimahalle / ANKARA*

Telefon: +90 (312) 312 41 66

buse@buseaydinlatma.com.tr

www.buseaydinlatma.com.tr